


## راهنمای نصب کارت SkyStar2

### - مرحله اول:

ابتدا کارت را درون سیستم بر روی Slot PCI قرار داده و پس از بالا آمدن سیستم CD مربوط به شرکت Technisat را داخل CD-Drive دستگاه قرار دهید. تصویر زیر نشانگر شناختن کارت پس از بالا آمدن سیستم می باشد در صورتی که اولین بار می باشد که کارت نصب می شود ، در تصویر پایین نام Network Controller را مشاهده می کنید، کلید Next را بفشارید تا به مرحله دوم بروید.

\* قابل ذکر است تمامی تصاویر از نصب یک کارت SkyStar2 Rev2.6D USB گرفته شده است و عیناً تمامی مراحل برای یک کارت PCI نیز به همین ترتیب می باشد.




### - مرحله دوم:

در این مرحله در صورتی که CD نصب برنامه شرکت Technisat در داخل دستگاه باشد کارت را با نام USB Technisat DVB-PC TV Star می شناسد \* در صورتی که سیستم شما کارت را با عنوان دیگری شناخته است می بایست از طریق گزینه Advanced مراحل نصب را ادامه دهید.




- مرحله سوم :

در این قسمت ممکن است پیغام زیر را مشاهده کنید، جهت ادامه نصب بر روی گزینه Continue Anyway کلیک کنید.



- مرحله چهارم :

در صورتی که کارت شما با موفقیت نصب گردد ، تصویر زیر را مشاهده می کنید که با فشار دادن بر روی کلید Finish مراحل نصب سفت افزاری کارت به پایان می رسد.



- مرحله پنجم :


در این مرحله نوبت به آن می رسد تا برنامه نرم افزاری کارت که مهمترین قسمت نصب بشمار می رود را نصب نمایید.

با گذاشتن CD نصب شرکت Technisat ، صفحه ای به صورت اتوماتیک مانند تصویر زیر نمایش داده می شود که با فشار دادن بر روی کلید Installation نرم افزار شروع به نصب می کند.

\* قابل ذکر است از نسخه 4.3.2 این نرم افزار به بعد ، سیستم عامل مورد نیاز آن Windows XP SP2 می باشد.



- مرحله ششم :

پس از نصب نرم افزار سیستم خود را Restart نمایید. توجه داشته باشید زمانی که سیستم مجدداً بار گذاری گردید ، شکل  در کنار ساعت سیستم ظاهر می گردد که نشانه بالا آمدن سرویس کارت می باشد .

ضمناً در صورتی که کارت در مال دریافت سیگنال باشد شکل آن به  تغییر پیدا می کند (در زمانی که از طریق نرم افزار در مال دریافت سیگنال شده باشد یا از طریق خود برنامه سیگنالی برای آن تعریف شده باشد).

Mohammad sat

[sat2sat.org](http://sat2sat.org)